



# SANTURO®



# INHALTSÜBERSICHT

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>ANWENDUNGSTIPPS UND<br/>PRODUKTFINFORMATIONEN</b> | <b>3</b>     |
| <b>SANTURO® MAUERSTEINE</b>                          | <b>4</b>     |
| <b>SANTURO® KEILMAUERSTEINE</b>                      | <b>5</b>     |
| <b>SANTURO® LANDHAUSMAUER</b>                        | <b>6</b>     |
| <b>SANTURO® SPALTSTEIN-LANDHAUSMAUER</b>             | <b>7</b>     |
| <b>SANTURO® MINI LANDHAUSMAUER</b>                   | <b>8</b>     |
| <b>SANTURO® BURGRUINENMAUER</b>                      | <b>9</b>     |
| <b>SANTURO® TORBOGEN</b>                             | <b>10</b>    |
| <b>SANTURO® PFEILERSTEINE</b>                        | <b>11</b>    |
| <b>SANTURO® MAUERABDECKUNGEN</b>                     | <b>12</b>    |
| <b>SANTURO® AUSSENLEUCHTE</b>                        | <b>13</b>    |
| <b>SANTURO® WASSERSPEIER</b>                         | <b>14</b>    |
| <b>SANTURO® FEUERSTELLE</b>                          | <b>15</b>    |
| <b>SANTURO® KRÄUTERSCHNECKE</b>                      | <b>16</b>    |
| <b>SANTURO® TISCHE</b>                               | <b>17</b>    |
| <b>SANTURO® CHEMINÉE</b>                             | <b>18</b>    |
| <b>SANTURO® GARTENPLATTEN</b>                        | <b>19</b>    |
| <b>SANTURO® BLOCKSTUFEN</b>                          | <b>20</b>    |
| <b>TECHNISCHE INFORMATIONEN</b>                      | <b>21–29</b> |
| <b>GARTENBAUAUSSTELLUNGEN,<br/>STÜTZPUNKTE</b>       | <b>30</b>    |







## PRODUKT- INFORMATIONEN

Technische Informationen zu Ausführungen, Abmessungen und Farben, sowie detaillierte Produktspezifikationen wie Einbau- und Verlegehinweise finden Sie in den Rubriken «Technische Informationen» und «Produktinformationen».



ESTRELLA Gehwegplatten in der Farbe Schwarz - Kreuzfuge verlegt

**4** **ESTRELLA** **3**  
**GEHWEGPLATTEN**

Luxuriös attraktiv. ESTRELLA Gehwegplatten enthalten Anteile von Edelsplitt und Glimmersand. Durch diese dezenten Glanzpunkte erhalten die strukturierten und gestrahlten Platten einen Hauch Luxus. Sie sind überall dort die richtige Wahl, wo eine besondere Atmosphäre verlangt wird.

**FARBEN**

untergrün grau-schwarz schwarz weiss braun gelb

**VERLEGEMUSTER**

steinschicht Kreuzfuge steinschicht Parallel steinschicht Kreuzfuge steinschicht Parallel steinschicht Kreuzfuge steinschicht Parallel steinschicht Kreuzfuge steinschicht Parallel steinschicht Kreuzfuge

**5** **6**

**BETONSTEINBELÄGE – PLATTEN**

**4** **ESTRELLA** **3**  
**GEHWEGPLATTEN**

**FARBEN**

untergrün grau-schwarz schwarz weiss braun gelb

**2** **WEB: GBK8864**

| strukturiert, gestrahlt, gelbst | untergrün | grau-schwarz | schwarz | weiss | braun | gelb | 40 x 40 cm | 50 x 50 cm | 60 x 60 cm |
|---------------------------------|-----------|--------------|---------|-------|-------|------|------------|------------|------------|
| ■                               | ■         | ■            | ■       | ■     | ■     | ■    | ■          | ■          | ■          |

**8**

**ESTRELLA**  
**FINO GEHWEGPLATTEN**

**FARBEN**

untergrün grau-schwarz schwarz weiss

**WEB: GBK9924**

| gestrahlt, gelbst | grau-schwarz | schwarz | weiss | 50 x 50 cm | 50 x 40 cm |
|-------------------|--------------|---------|-------|------------|------------|
| ■                 | ■            | ■       | ■     | ■          | ■          |

182 | **CREABETON** creabeton-baustoff.ch

TECHNISCHE INFORMATIONEN

## ANWENDUNGSTIPPS

Damit Sie schnell und einfach an ein Optimum an Inspirationen und Informationen gelangen, haben wir für Sie einen kurzen Überblick mit den wichtigsten Merkmalen vorbereitet.

### 1 QR-CODE

Wenn Sie den QR-Code mit der Smartphonekamera scannen, wird Ihnen auf der Website direkt das gewünschte Produkt angezeigt.

### 2 WEBCODE

Geben Sie den Webcode ohne «WEB:» in das Suchfeld auf creabeton-baustoff.ch ein. Das gewünschte Produkt wird Ihnen so direkt angezeigt.

### 3 PRODUKTNAME

Der Produktname dient der eindeutigen Identifikation eines Produktes.

### 4 PRODUKTBLD

Das freigestellte Produktbild zeigt Ihnen das Produkt in unverbautem Zustand.

### 5 FARBMUSTER

Farbecht ist nur das Original. Damit Sie die Farben und Strukturen unserer Betonprodukte wirklich beurteilen können, ist der Augenschein am Original in einer unserer Ausstellungen oder eine Bemusterung unerlässlich.

### 6 VERLEGEMUSTER

Die Verlegemuster geben einen Überblick über den gestalterischen Spielraum des Produktes.

### 7 PRODUKTBLDER

Weitere Produktbilder zur Inspiration finden Sie auf unserer Website. Siehe dazu Punkt 2: Webcode.

### 8 PRODUKTATTRIBUTE

Die Tabelle liefert wertvolle Produktattribute zur Selektion des passenden Artikels.



# MAUERSTEINE

WEB: GBK8195



SANTURO® Weinbergmauersteine in der Farbe Gelb-Schwarz



SANTURO® Spaltsteinmauer in der Farbe Grau



## SANTURO® MAUERSTEINE

Vielseitig ansprechend. Die SANTURO® Mauersteine verleihen jedem Garten ein besonderes Ambiente. Ob als Stützmauer, als Sicht- oder Lärmschutz oder als freistehende Gartenmauer. Dank den Keilmauersteinen lassen sich geschwungene und runde Formen in die Gartengestaltung integrieren.

### FARBEN



grau



juragelb



schwarz-weiss



gelb-schwarz







# KEILMAUERSTEINE

WEB: GBK2869



SANTURO® Weinbergkeilmauersteine in der Farbe Grau



SANTURO® Keilmauersteine in der Farbe Grau



## SANTURO® KEILMAUERSTEINE

Eine Mauer muss nicht immer schnurgerade sein. Mit den SANTURO® Keilmauersteinen sind Kurvenführungen kein Problem. Der Form Ihrer Mauer ist so keine Grenze gesetzt. Selbst kreisrunde Mauerwerke können in die Gestaltung der Umgebung integriert werden. Der bewährte SANTURO® Look gibt Ihnen die Sicherheit, dass die Keilmauer ein natürlich anmutendes Äusseres hat.

### FARBEN



grau







# LANDHAUSMAUER

WEB: GBK6293



SANTURO® Landhausmauer in der Farbe Grau



SANTURO® Landhausmauer in der Farbe Jurakalk marmoriert



## SANTURO® LANDHAUSMAUER

Natürlich schön. Die SANTURO® Landhausmauer-Variationen haben eine Gemeinsamkeit - ihr ländliches Flair. Die gemischten Steingrößen und natürlichen Steinformen verwandeln jede Mauer in einen Hingucker. Das natürliche Flair lässt sich mit dem passenden Zubehör unterstreichen oder mit zusätzlichen SANTURO®-Produkten ausdehnen.

### FARBEN



grau



grau-schwarz  
marmoriert



porphyr



jurakalk  
marmoriert







# SPALTSTEIN- LANDHAUSMAUER

WEB: GBK4562



SANTURO® Spaltstein-Landhausmauer



SANTURO® Spaltstein-Landhausmauer in der Farbe Muschelkalk



## SANTURO® SPALTSTEIN-LANDHAUSMAUER

Die SANTURO® Spaltstein-Landhausmauer zeichnet sich durch ihre elegante Maserierung aus. Die Farbe muschelkalk ist eine Mischung aus den Farben braun-beige, weiss und anthrazit. Diese Mauer erweitert unser SANTURO®-Landhausmauer-Sortiment mit einer vollkantigen Version.

### FARBEN



muschelkalk







# MINI LANDHAUSMAUER

WEB: GBK9804



SANTURO® Mini Landhausmauer in der Farbe Jurakalk



SANTURO® Mini Landhausmauer in der Farbe Grau



## SANTURO® MINI LANDHAUSMAUER

Schön klein. Die Mini Landhausmauer ist eine ideale Ergänzung zur SANTURO® Landhausmauer. Sie kann problemlos mit der grösseren Landhausmauer kombiniert oder als eigenständiges Mauerwerk verwendet werden. Auch für den Bau der im Trend liegenden Hochbeete eignet sich die SANTURO® Mini Landhausmauer bestens.

### FARBEN



grau



grau-schwarz



jurakalk







# BURGRUINENMAUER

WEB: GBK6746



SANTURO® Burgruinenmauer



SANTURO® Burgruinenmauer mit Torbogen



## SANTURO® BURGRUINENMAUER

Romantisch und nostalgisch. Der Farbmix der SANTURO® Burgruinenmauer erinnert an eine alte Burgmauer und zaubert ein gemütliches Ambiente. Mit den passenden Fensterleibungen, Fackelhaltern, dem Torbogen oder weiteren Elementen der SANTURO®-Linie wird der Traum einer eigenen Burg im Garten Stück für Stück zur Wirklichkeit.

### FARBEN



Burgruinen-Mix







# TORBOGEN

WEB: GBK4576



SANTURO® Torbogen in der Farbe Grau



SANTURO® Torbogen in der Farbe Porphy



## SANTURO® TORBOGEN

Mächtig einladend. Ob als Bestandteil einer gesamten SANTURO® Mauer oder als freistehendes Element, der SANTURO® Torbogen ist ein stimmungsvolles Gestaltungselement. Der stattliche Torbogen, womit sich tolle Einlässe zu Haus und Garten kreieren lassen, kann dank der passgenauen Vorfertigung der Steine sowie der mitgelieferten Schablone mühelos erstellt werden.

### FARBEN



grau



juragelb



porphy







# PFEILERSTEINE

WEB: GBK9823



SANTURO® Pfeilersteine Yourself, Weinbergmauerstein in der Farbe Gelb-Schwarz



SANTURO® Pfeilersteine Yourself in der Farbe Grau



## SANTURO® PFEILERSTEINE

Mit SANTURO® Pfeilersteinen Yourself errichten Sie ästhetische Pfeiler, die in Harmonie mit SANTURO® Mauersteinen stehen.

Ob als Designelement im Garten in Form eines freistehenden Pfeilers oder als krönender Abschluss Ihrer SANTURO® Mauer – die SANTURO® Pfeilersteine Yourself sind vielseitig verwendbar.

### FARBEN



grau



juragelb



schwarz-weiss



gelb-schwarz







# MAUER- UND PFEILER- ABDECKUNGEN

WEB: GBK3022



SANTURO® Mauer- und Pfeilerabdeckungen



SANTURO® Mauer- und Pfeilerabdeckungen in der Farbe Grau



## SANTURO®

### MAUER- UND PFEILERABDECKUNGEN

Erst mit SANTURO® Mauer- und Pfeilerabdeckungen ist Ihr Mauerwerk komplett. Optisch optimal auf die SANTURO® Mauer- und Pfeilersteine abgestimmt, schützen sie auch vor Nässe. Die Mauerabdeckung vereint Gestaltungselement mit Mauer-schutz.

#### FARBEN



grau



juragelb



schwarz-weiss



porphyr



muschelkalk







# AUSSENLEUCHE

WEB: GBK1607



SANTURO® Aussenleuchte



SANTURO® Aussenleuchte - eingebaut in einer SANTURO® Landhausmauer



## SANTURO® AUSSENLEUCHE

Mit Licht Akzente setzen. Die effektvolle und dezente SANTURO® Aussenleuchte wird einfach anstelle eines Mauersteines eingesetzt. Das Licht strahlt blendfrei nach unten ab. Das energieeffiziente LED-Leuchtmittel ist ideal für stilsichere Terrassen und Gärten aber auch die Beleuchtung von Wegen, Stufenanlagen, Sitzflächen und Garagenvorplätze.





# WASSERSPEIER

WEB: GBK9735



SANTURO® Wasserspeier



SANTURO® Wasserspeier aus nichtrostendem Edelstahl



## SANTURO® WASSERSPEIER

Wie kein anderes Accessoire schafft ein Wandbrunnen Lebendigkeit und Frische. Der SANTURO® Wasserspeier besteht aus nichtrostendem Edelstahl und hat eine rückseitige Reinigungskammer sowie einen 1/2"-Gewindeanschluss für Schlauch oder Leitung. Das in vier Breiten erhältliche Element wird einfach anstelle eines Mauersteines eingesetzt und angeschlossen.





# FEUERSTELLE

WEB: GBK8039



SANTURO® Feuerstelle 3-lagig in der Farbe Grau



Zubehör: Abdeckplatten, Doppelarm, Feuerring und Grillrost



## SANTURO® FEUERSTELLE

Ästhetisch und praktisch. Die SANTURO® Feuerstelle kombiniert Feuerschale und Grillstelle in einem Element. Ob 3-lagig oder 5-lagig mit dem passenden Zubehör wird aus dem gefälligen Hingucker eine auf die Bedürfnisse zugeschnittene Feuerstelle. Die Feuerstelle lässt sich optimal mit weiteren Elementen der SANTURO® Produktlinie kombinieren.

### FARBEN



grau



juragelb







# KRÄUTERSCHNECKE

WEB: GBK1298



SANTURO® Kräuterschnecke in der Farbe Grau



SANTURO® Kräuterschnecke in der Farbe Gelb-Schwarz



## SANTURO® KRÄUTERSCHNECKE FINITO

Üppig grün. Die SANTURO® Kräuterschnecke vereint ein ausgeklügeltes Pflanzgefäss und ein schmales Gestaltungselement in einer Lösung. Dank den unterschiedlichen Pflanzonen gedeihen Blumen, Kräuter und Gemüse mit unterschiedlichen Vorlieben und Ansprüchen an die Bodengegebenheiten, die Lichtverhältnisse und den Wasserbedarf bestens.

### FARBEN



grau



juragelb



schwarz-weiss



gelb-schwarz







# TISCHE

WEB: GBK7835



SANTURO® Stehtische in der Farbe Grau



SANTURO® Tisch für 4 Personen in der Farbe Grau



## SANTURO® TISCHE

Das SANTURO® Tische-Sortiment ergänzt das SANTURO® Sortiment mit einer weiteren Anwendungsform des beliebten Mauersteines. Es besteht aus zwei Stehtischen und drei Esstischen. Je nach Belieben, Platzverhältnissen und Bedarf finden Sie den passenden Tisch. Die Tischplatten sind verstärkt, die Kanten gespalten und die Tischoberfläche gestrahlt.

### FARBEN



grau







# CHEMINÉE

WEB: GBK9197



SANTURO® Cheminée in der Farbe Grau



SANTURO® Cheminée in der Farbe Grau



## SANTURO® CHEMINÉE

Gemütlich rustikal. Das SANTURO® Cheminée besteht aus den SANTURO® Spaltsteinmauersteinen und gespaltenen Betonplatten und passt so ideal zur SANTURO®-Linie. Die feuerfesten Schamottsteine bilden die eigentliche Brennkammer und konservieren die Hitze für das Braten und Schmoren. Mit dem edlen Zubehör aus hochwertigem Chromstahl gelingt jede Grillparty.

### FARBEN



grau



schwarz-weiss








# CHEMINÉE MIT CHROMSTAHLHUT

WEB: GBK9151



SANTURO® Cheminée mit Chromstahlhut in der Farbe Grau



SANTURO® Cheminée mit Chromstahlhut in der Farbe Schwarz-Weiss



## SANTURO® CHEMINÉE MIT CHROMSTAHLHUT

Gemütlich rustikal. Das SANTURO® Cheminée besteht aus den SANTURO® Spaltsteinmauersteinen und gespaltenen Betonplatten und passt so ideal zur SANTURO®-Linie. Die feuerfesten Schamottsteine bilden die eigentliche Brennkammer und konservieren die Hitze für das Braten und Schmoren. Mit dem edlen Zubehör aus hochwertigem Chromstahl gelingt jede Grillparty.

### FARBEN



grau



schwarz-weiss








# GARTENPLATTEN

WEB: GBK6811



SANTURO® Gartenplatten in der Farbe Schilfsand



SANTURO® Gartenplatten in der Farbe Schilfsand



## SANTURO® GARTENPLATTEN

Natürlich authentisch. Die SANTURO® Gartenplatten überzeugen mit ihrer trendigen Sandstein-Optik und ihren gebrochenen Kanten besonders bei nostalgischen aber auch bei puristisch-modernen Umgebungen. Ob in der Farbe naturgrau oder schilfsand, die Platten lassen sich gekonnt mit den restlichen SANTURO®-Produkten in Szene setzen.

### FARBEN



naturgrau



schilfsand







# BLOCKSTUFEN

WEB: GBK4303



SANTURO® Blockstufen gefast gestrahlt in der Farbe Grau



SANTURO® Blockstufen gefast gestrahlt in der Farbe Grau




## SANTURO®

### BLOCKSTUFEN GEFAST GESTRAHLT

Charmevoll gespalten. Die SANTURO® Blockstufen kombinieren rustikale Elemente mit den bekannten Werten der SANTURO®-Produktlinie. Diese stehen für besonders charmvolle Treppenanlagen und Niveauüberbrückungen, die sich optisch und funktional nahtlos dem SANTURO®-Mauersystem anpassen oder als eigenständiges Element überzeugen.

#### FARBEN



grau



porphy



juragelb





# TECHNISCHE INFORMATIONEN



## SANTURO® MAUERSTEINE


### FARBEN



WEB: GBK8195

|                                                                         | grau | juragelb | schwarz-weiss | gelb-schwarz | 25 - 60 × 15<br>cm | 25 - 60 × 20<br>cm | 25 - 60 × 25<br>cm |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Höhe 15 cm, Spaltsteinmauerstein,<br>1-seitig gespalten                 | ■    | ■        | ■             | ■            | ■                  |                    | ■                  |
| Höhe 15 cm, Spaltsteinmauerstein,<br>2-seitig gespalten                 | ■    | ■        | ■             | ■            |                    | ■                  |                    |
| Höhe 15 cm, Weinbergmauerstein,<br>1-seitig gespalten, Kanten gebrochen | ■    | ■        | ■             | ■            | ■                  |                    | ■                  |
| Höhe 15 cm, Weinbergmauerstein,<br>2-seitig gespalten                   | ■    | ■        | ■             | ■            |                    | ■                  |                    |

### FORMATE



### VARIANTEN



Spaltsteinmauer  
gespalten



Weinbergmauer gespalten  
und Kanten gebrochen



## SANTURO® KEILMAUERSTEINE


### FARBEN




WEB: GBK2869

| 2-seitig gespalten                                      | grau | juragelb | schwarz-weiss | gelb-schwarz | 29-21/34-<br>26 × 20 cm | 30-20/35-<br>25 × 25 cm |
|---------------------------------------------------------|------|----------|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Höhe 15 cm, Spaltkeilmauerstein                         | ■    | ■        | ■             | ■            | ■                       | ■                       |
| Höhe 15 cm, Weinbergkeilmauerstein,<br>Kanten gebrochen | ■    | ■        | ■             | ■            | ■                       | ■                       |

### FORMATE



### AUSFÜHRUNGEN







## SANTURO® LANDHAUSMAUER


### FARBEN



WEB: GBK6293

| 2-seitig gespalten, Kanten gebrochen,<br>für Schicht- und Wechselmauersystem | grau | grau-schwarz<br>marmoriert | porphyr | jurakalk<br>marmoriert | 30 - 50 x 25<br>cm |
|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------|------------------------|--------------------|
| Höhe 7.5 cm, Systemtyp 4                                                     | ■    | ■                          | ■       | ■                      | ■                  |
| Höhe 15 cm, Systemtyp 2                                                      | ■    | ■                          | ■       | ■                      | ■                  |
| Höhe 25 cm, Systemtyp 3                                                      | ■    | ■                          | ■       | ■                      | ■                  |

### FORMATE



## SANTURO® SPALTSTEIN-LANDHAUSMAUER

### FARBEN



WEB: GBK4562

| 2-seitig gespalten, für Schicht- und<br>Wechselmauersystem | muschelkalk | 30 - 50 x 25<br>cm |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| Höhe 7.5 cm, Systemtyp 4                                   | ■           | ■                  |
| Höhe 15 cm, Systemtyp 2                                    | ■           | ■                  |
| Höhe 25 cm, Systemtyp 3                                    | ■           | ■                  |





## SANTURO® MINI LANDHAUSMAUER

### FARBEN



WEB: GBK9804

|                                      |      |              |          |               |
|--------------------------------------|------|--------------|----------|---------------|
| 2-seitig gespalten, Kanten gebrochen | grau | grau-schwarz | jurakalk | 30-50 x 15 cm |
| Höhe 15 cm                           | ■    | ■            | ■        | ■             |



## SANTURO® BURGRUINENMAUER

### FARBEN




WEB: GBK6746

|                                                             |                |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 2-seitig gespalten, unregelmässiges Wechselschichtmauerwerk | Burgruinen-Mix | 30-50 x 25 cm |
| Höhe 7,5, 15, 22,5 cm                                       | ■              | ■             |

Passende Fensterleibungen, Fabelstein etc. erhältlich.

## SANTURO® FACKELHALTERSTEIN







## SANTURO® TORBOGEN


### FARBEN



WEB: GBK4576

| Vorder- und Rückseite gespalten,<br>Innenleibung stockrau bearbeitet | grau | juragelb | porphyry | 121 x 25 cm |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-------------|
| Höhe 240 cm                                                          | ■    | ■        | ■        | ■           |

### ABMESSUNGEN



## SANTURO® PFEILERSTEINE


### FARBEN



WEB: GBK9823

|                                                                | grau | juragelb | schwarz-weiss | gelb-schwarz | 39 - 40 x<br>39 - 40 cm |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|---------------|--------------|-------------------------|
| Höhe 15 cm, Spaltsteinmauerstein                               | ■    | ■        | ■             | ■            | ■                       |
| Höhe 15 cm, Weinbergmauerstein,<br>gespalten, Kanten gebrochen | ■    | ■        | ■             | ■            | ■                       |

### ABMESSUNGEN







## SANTURO®

### MAUERABDECKUNGEN

#### FARBEN



WEB: GBK3022


| 1-seitig gespalten, gestrahlt, Höhe 5 cm   | grau | juragelb | schwarz-weiss | porphyr | muschelkalk | 100 x 20 cm | 50 x 20 cm | 100 x 28 cm | 50 x 28 cm | 100 x 33 cm | 50 x 33 cm | 50 x 50 cm |
|--------------------------------------------|------|----------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| Normalplatte                               | ■    | ■        | ■             |         |             | ■           |            |             |            |             |            |            |
| Endplatte links                            | ■    | ■        | ■             |         |             |             | ■          |             |            |             |            |            |
| Endplatte rechts                           | ■    | ■        | ■             |         |             |             | ■          |             |            |             |            |            |
| 2-seitig gespalten, gestrahlt, Höhe 5 cm   | grau | juragelb | schwarz-weiss | porphyr | muschelkalk | 100 x 20 cm | 50 x 20 cm | 100 x 28 cm | 50 x 28 cm | 100 x 33 cm | 50 x 33 cm | 50 x 50 cm |
| Normalplatte                               | ■    | ■        | ■             |         |             |             |            | ■           |            | ■           |            |            |
| Endplatte links/rechts                     | ■    | ■        | ■             |         |             |             |            |             | ■          |             | ■          |            |
| Normalplatte                               |      |          |               | ■       | ■           |             |            |             |            | ■           |            |            |
| Endplatte links/rechts                     |      |          |               | ■       | ■           |             |            |             |            |             | ■          |            |
| 4-seitig gespalten, gestrahlt, Höhe 5.5 cm | grau | juragelb | schwarz-weiss | porphyr | muschelkalk | 100 x 20 cm | 50 x 20 cm | 100 x 28 cm | 50 x 28 cm | 100 x 33 cm | 50 x 33 cm | 50 x 50 cm |
| Pfeilerabdeckplatte, Quadratisch           | ■    | ■        | ■             | ■       |             |             |            |             |            |             |            | ■          |



## SANTURO®

### AUSSENLEUCHTE


#### FARBEN



WEB: GBK1607

| mit elektronischem Vorschaltgerät, für SANTURO® B 25 cm | Edelstahl | 30 x 12.5 cm |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| Höhe 15 cm                                              | ■         | ■            |

#### ABMESSUNGEN







# SANTURO® WASSERSPEIER

## FARBEN




WEB: GBK9735


| mit Reinigungskammer,<br>für SANTURO® B 25 cm | Edelstahl | 40 x 30<br>cm | 40 x 60<br>cm | 40 x 90<br>cm | 40 x 120<br>cm | 100 x 12.5<br>cm | 110 x 12.5<br>cm | 160 x 12.5<br>cm |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Höhe 7.5 cm                                   | ■         | ■             | ■             | ■             | ■              |                  |                  |                  |
| Höhe 15 cm                                    | ■         |               |               |               |                | ■                | ■                | ■                |

| Betonsturz 2-teilig, für SANTURO® B 25 cm,<br>Höhe 15 cm | grau | 100 x 7.5<br>cm | 120 x 7.5<br>cm | 150 x 7.5<br>cm |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Speierbreite 60 cm, Betonsturzlänge 100 cm               | ■    | ■               |                 |                 |
| Speierbreite 90 cm, Betonsturzlänge 120 cm               |      |                 | ■               |                 |
| Speierbreite 120 cm, Betonsturzlänge 150 cm              |      |                 |                 | ■               |

## VARIANTEN




Typ A  
B = 30, 60 cm




Typ B  
B = 90, 120 cm

## BETONSTURZ



Betonsturz 2-teilig, passend zu Wasserspeier







## SANTURO® FEUERSTELLE

### FARBEN



WEB: GBK8039

| Aus Weinbergmauersteinen, 1-seitig<br>gespalten, Kanten gebrochen | grau | juragelb | 5-lagig | 3-lagig | Abdeck-<br>platte |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|-------------------|
| Höhe 45 cm                                                        | ■    | ■        |         | ■       |                   |
| Höhe 75 cm                                                        | ■    | ■        | ■       |         |                   |
| Höhe 5 cm                                                         | ■    | ■        |         |         | ■                 |



## SANTURO® KRÄUTERSCHNECKE FINITO


### FARBEN



WEB: GBK1298

| 1-seitig gespalten, Kanten gebrochen | grau | juragelb | schwarz-weiss | gelb-schwarz | 15-36 x 15<br>cm |
|--------------------------------------|------|----------|---------------|--------------|------------------|
| Aussendurchmesser ca. 180 cm         | ■    | ■        | ■             | ■            | ■                |

### HILFSMITTEL



Die 1:1 Skizze zur Ermittlung der Lage wird bei beiden Varianten mitgeliefert. Die Steine können direkt auf das Papier gelegt werden. Mit der Zeit wird es verrotten.



# SANTURO®

## TISCHE

### FARBEN






WEB: GBK7835



| gespalten, Oberfläche gestrahlt           | grau | 100 x 45<br>cm | 130 x 45<br>cm | 210 x 100<br>cm | 270 x 100<br>cm |
|-------------------------------------------|------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Stehtisch, Höhe 111 cm                    | ■    | ■              | ■              |                 |                 |
| Tisch für 4 Personen, Höhe 73.5 cm, Typ D | ■    |                |                | ■               |                 |
| Tisch für 6 Personen, Höhe 73.5 cm, Typ E | ■    |                |                |                 | ■               |

### VARIANTEN

Stehtische



Tische







## SANTURO® CHEMINÉE


### FARBEN



WEB: GBK9197

|                                                                                        |      |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| Bausatz aus Spaltsteinmauersteinen, gespalten, inkl. Betonplatten und Schamott-Steinen | grau | schwarz-weiss | 160 x 92 cm |
| Höhe 208 cm                                                                            | ■    | ■             | ■           |

### ABMESSUNGEN



## SANTURO® CHEMINÉE MIT CHROMSTAHLHUT


### FARBEN



WEB: GBK9151

|                                                                                                             |      |               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------|
| Bausatz aus Spaltsteinmauersteinen, gespalten, inkl. Betonplatten, Schamott-Steinen und einem Chromstahlhut | grau | schwarz-weiss | 160 x 92 cm |
| Höhe 211 cm                                                                                                 | ■    | ■             | ■           |

### ABMESSUNGEN





## SANTURO® GARTENPLATTEN


### FARBEN




WEB: GBK6811

| Sandsteinoptik, Kanten gebrochen | naturgrau | schilfsand | 60 x 30 cm |
|----------------------------------|-----------|------------|------------|
| Höhe 5.5 cm                      | ■         | ■          | ■          |

### VERLEGEMUSTER



Rechteck Kreuzfuge




Rechteck Englisch



## SANTURO® BLOCKSTUFEN GEFAST GESTRAHLT


### FARBEN



WEB: GBK4303

| Tritfläche gestrahlt, Stirnfläche gespalten, voll,<br>Breite 34-36 cm | grau | porphyr | juragelb | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm |
|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------|-------|--------|--------|
| Höhe 15 cm                                                            | ■    | ■       | ■        | ■     | ■     | ■      | ■      |

### ABMESSUNGEN






## GARTENBAU-AUSSTELLUNGEN

- ❶ 4658 Däniken, Schachenstrasse 32
- ❷ 5201 Brugg, Aarauerstrasse 75, (Mo-Fr 7-18.30, Sa-So 8-17 Uhr)
- ❸ 6144 Zell, Industriestrasse Briseck 12
- ❹ 6221 Rickenbach, Bohler 5
- ❺ 6362 Stansstad, Rotzloch 10

## STÜTZPUNKTE/LAGER

- ❻ 7203 Trimmis, Rheinstrasse 2
- ❼ 8716 Schmerikon, Allmeindstrasse 22
- ❽ 9230 Flawil, Burgau 1652
- ❾ 5620 Bremgarten, Wohlerstrasse 41
- ❿ 8576 Mauren, Weinfelderstrasse 6



## CREABETON BAUSTOFF AG

Bohler 5  
6221 Rickenbach LU  
Telefon 0848 400 401  
[info@creabeton-baustoff.ch](mailto:info@creabeton-baustoff.ch)  
[www.creabeton-baustoff.ch](http://www.creabeton-baustoff.ch)