













ELEMENTWERK	 CREABETON PRODUKTIONS AG Aaraustrasse 75 · 5201 Brugg AG +41 56 460 51 11 · cbp@mueller-steinag.ch mueller-steinag.ch/cbp	Betonstahllisten Nr. M8001_133158_71_EL_01_01	
PRODUKT	Winkelplatten EXACTA Eckelement Typ 2 links bewehrt, grau, glatt, gefast ink. Versetzschnaufen L 990 mm, B 700 mm, H 1300 mm	Zu Plan Nr. M8001_133158_71_BZ_01_01	
		Datum: 06.01.2025 gez.: trg gepr.: RO rev.:	B500B








Zusammenfassung der Betonstahlliste						
Fix- und Lagerlängen			Meter- gewicht	Bearbeitet		
Ø mm	Länge [m]	Gewicht [kg]		Ø mm	Länge [m]	Gewicht [kg]
6	14.64	3.25	0.222	6	22.23	4.94
8			0.395	8		
10			0.617	10		
12			0.888	12		
14			1.210	14		
16			1.580	16		
18			2.000	18		
20			2.470	20		
22			2.980	22		
26			4.170	26		
30			5.550	30		
34			7.130	34		
40			9.870	40		
Total Fix- und Lagerlängen		3.25 kg	Total bearbeitet		4.94 kg	
Anzahl Positionen (ohne Lagerlängen)		28	Gesamttotal		8.19 kg	

Distanzkörbe (DK) und Stellbügel (StB) Bewehrungs-Fertigprodukte (BeP)						
DK/Stb Bep	Fabrikat / Typ	Stück	Höhe [cm]	Gesamt Länge [m]	Fuss (DK)	Bemerkungen



STAHL	Plan Nr.	Betonstahllisten Nr.
B500B	M8001_133158_71_BZ_01_01	M8001_133158_71_EL_01_01

Position	Anzahl	Ø mm	abgew. Länge	Totallänge m	Form (Außenmaße in cm) ohne besondere Angaben werden die Betonstäbe nach SIA-NORM 262 abgebogen	Bemerkungen
1	6	6	1.51	9.06		
2	3	6	1.39	4.17		
3	1	6	0.68	0.68		
4	6	6	0.84	5.04		
5	2	6	1.29	2.58		
6	1	6	1.45	1.45		
7	1	6	1.32	1.32		
9	1	6	0.81	0.81		
10	1	6	0.72	0.72		
11	1	6	0.65	0.65		
12	1	6	0.57	0.57		
13	1	6	0.49	0.49		

STAHL	Plan Nr.	Betonstahllisten Nr.
B500B	M8001_133158_71_BZ_01_01	M8001_133158_71_EL_01_01

Position	Anzahl	Ø mm	abgew. Länge	Totallänge m	Form (Außenmaße in cm) ohne besondere Angaben werden die Betonstähle nach SIA-NORM 262 abgebogen	Bemerkungen
14	1	6	0.41	0.41		
15	1	6	0.67	0.67		
16	1	6	0.66	0.66		
17	1	6	0.65	0.65		
18	1	6	0.58	0.58		
19	1	6	0.51	0.51		
20	1	6	0.42	0.42		
21	1	6	0.43	0.43		
22	1	6	0.36	0.36		
23	1	6	0.29	0.29		
24	1	6	0.27	0.27		
25	1	6	0.83	0.83		

STAHL B500B	Plan Nr.	Betonstahllisten Nr.
	M8001_133158_71_BZ_01_01	M8001_133158_71_EL_01_01

Position	Anzahl	Ø mm	abgew. Länge	Totallänge m	Form (Außenmaße in cm) ohne besondere Angaben werden die Betonstähle nach SIA-NORM 262 abgebogen	Bemerkungen
26	1	6	0.82	0.82		
27	1	6	0.82	0.82		
28	1	6	0.81	0.81		
29	1	6	0.80	0.80		