







Exemples de pose pour couches régulières alternées  
Épaisseur du mur 25 cm

| <br>120 cm<br>45 cm | Langueur du mur |             | Système modulaire |                     |        |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------------------|--------|-----------------|
|                                                                                                     | Hauteur du mur  | type du mur | type du système   | hauteur des briques | m²/UPO | plus petite UPO |
| <br>53 cm           | 0.45 m          | 10          | 4                 | 7.5 cm              | 0.09   | 0.54 m²         |
|                                                                                                     |                 |             | 2                 | 15.0 cm             | 0.18   |                 |
|                                                                                                     |                 |             | 3                 | 22.5 cm             | 0.27   |                 |
| <br>60 cm           | 0.53 m          | 11          | 4                 | 7.5 cm              | 0.09   | 0.63 m²         |
|                                                                                                     |                 |             | 2                 | 15.0 cm             | 0.18   |                 |
|                                                                                                     |                 |             | 3                 | 22.5 cm             | 0.27   |                 |
| <br>66 cm           | 0.60 m          | 12          | 4                 | 7.5 cm              | 0.09   | 0.72 m²         |
|                                                                                                     |                 |             | 2                 | 15.0 cm             | 0.18   |                 |
|                                                                                                     |                 |             | 3                 | 22.5 cm             | 0.27   |                 |
| <br>75 cm           | 0.68 m          | 13          | 4                 | 7.5 cm              | 0.09   | 0.81 m²         |
|                                                                                                     |                 |             | 2                 | 15.0 cm             | 0.18   |                 |
|                                                                                                     |                 |             | 3                 | 22.5 cm             | 0.27   |                 |
| <br>90 cm           | 0.75 m          | 14          | 4                 | 7.5 cm              | 0.09   | 0.90 m²         |
|                                                                                                     |                 |             | 2                 | 15.0 cm             | 0.18   |                 |
|                                                                                                     |                 |             | 3                 | 22.5 cm             | 0.27   |                 |
|                                                                                                     | 0.90 m          | 15          | 4                 | 7.5 cm              | 0.09   | 1.08 m²         |
|                                                                                                     |                 |             | 2                 | 15.0 cm             | 0.18   |                 |
|                                                                                                     |                 |             | 3                 | 22.5 cm             | 0.27   |                 |
|                                                                                                     | 0.98 m          | 10 et 11    | 4                 | 7.5 cm              | 0.09   |                 |
|                                                                                                     |                 |             | 2                 | 15.0 cm             | 0.18   |                 |
|                                                                                                     |                 |             | 3                 | 22.5 cm             | 0.27   |                 |


D’autres hauteurs de mur sont possibles en combinant les types de mur.  
Lors de l’assemblage de systèmes modulaires de type 10-15, un clivage manuel de la brique doit être effectué au niveau des joints.  
Pour les hauteurs des murs et les dimensions des fondations maximales, voir M0010.

| 120 m |      | 2.40 m |      | 3.60 m |      | 4.80 m |      | 6.00 m |      | 7.20 m |      | 8.40 m |      | 9.60 m |      |
|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| UPO   | m²   | UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO    | m²   |
| 1     | 0.09 | 2      | 0.18 | 3      | 0.27 | 4      | 0.36 | 5      | 0.45 | 6      | 0.54 | 7      | 0.63 | 8      | 0.72 |
| 1     | 0.18 | 2      | 0.36 | 3      | 0.54 | 4      | 0.72 | 5      | 0.90 | 6      | 1.08 | 7      | 1.26 | 8      | 1.44 |
| 1     | 0.27 | 2      | 0.54 | 3      | 0.81 | 4      | 1.08 | 5      | 1.35 | 6      | 1.62 | 7      | 1.89 | 8      | 2.16 |
| 2     | 0.18 | 4      | 0.36 | 6      | 0.54 | 8      | 0.72 | 10     | 0.90 | 12     | 1.08 | 14     | 1.26 | 16     | 1.44 |
| 1     | 0.18 | 2      | 0.36 | 3      | 0.54 | 4      | 0.72 | 5      | 0.90 | 6      | 1.08 | 7      | 1.26 | 8      | 1.44 |
| 1     | 0.27 | 2      | 0.54 | 3      | 0.81 | 4      | 1.08 | 5      | 1.35 | 6      | 1.62 | 7      | 1.89 | 8      | 2.16 |
| 1     | 0.09 | 2      | 0.18 | 3      | 0.27 | 4      | 0.36 | 5      | 0.45 | 6      | 0.54 | 7      | 0.63 | 8      | 0.72 |
| 2     | 0.36 | 4      | 0.72 | 6      | 1.08 | 8      | 1.44 | 10     | 1.80 | 12     | 2.16 | 14     | 2.52 | 16     | 2.88 |
| 1     | 0.27 | 2      | 0.54 | 3      | 0.81 | 4      | 1.08 | 5      | 1.35 | 6      | 1.62 | 7      | 1.89 | 8      | 2.16 |
| 2     | 0.18 | 4      | 0.36 | 6      | 0.54 | 8      | 0.72 | 10     | 0.90 | 12     | 1.08 | 14     | 1.26 | 16     | 1.44 |
| 2     | 0.36 | 4      | 0.72 | 6      | 1.08 | 8      | 1.44 | 10     | 1.80 | 12     | 2.16 | 14     | 2.52 | 16     | 2.88 |
| 1     | 0.27 | 2      | 0.54 | 3      | 0.81 | 4      | 1.08 | 5      | 1.35 | 6      | 1.62 | 7      | 1.89 | 8      | 2.16 |
| 2     | 0.18 | 4      | 0.36 | 6      | 0.54 | 8      | 0.72 | 10     | 0.90 | 12     | 1.08 | 14     | 1.26 | 16     | 1.44 |
| 1     | 0.18 | 2      | 0.36 | 3      | 0.54 | 4      | 0.72 | 5      | 0.90 | 6      | 1.08 | 7      | 1.26 | 8      | 1.44 |
| 2     | 0.54 | 4      | 1.08 | 6      | 1.62 | 8      | 2.16 | 10     | 2.70 | 12     | 3.24 | 14     | 3.78 | 16     | 4.32 |
| 2     | 0.18 | 4      | 0.36 | 6      | 0.54 | 8      | 0.72 | 10     | 0.90 | 12     | 1.08 | 14     | 1.26 | 16     | 1.44 |
| 2     | 0.36 | 4      | 0.72 | 6      | 1.08 | 8      | 1.44 | 10     | 1.80 | 12     | 2.16 | 14     | 2.52 | 16     | 2.88 |
| 2     | 0.54 | 4      | 1.08 | 6      | 1.62 | 8      | 2.16 | 10     | 2.70 | 12     | 3.24 | 14     | 3.78 | 16     | 4.32 |
| 3     | 0.27 | 6      | 0.54 | 9      | 0.81 | 12     | 1.08 | 15     | 1.35 | 18     | 1.62 | 21     | 1.89 | 24     | 2.16 |
| 2     | 0.36 | 4      | 0.72 | 6      | 1.08 | 8      | 1.44 | 10     | 1.80 | 12     | 2.16 | 14     | 2.52 | 16     | 2.88 |
| 2     | 0.54 | 4      | 1.08 | 6      | 1.62 | 8      | 2.16 | 10     | 2.70 | 12     | 3.24 | 14     | 3.78 | 16     | 4.32 |


Exemples de pose pour couches irrégulières alternées  
Épaisseur du mur 25 cm




| Langueur du mur | Système modulaire |                 |                     |        |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| Hauteur du mur  | type du mur       | type du système | hauteur des briques | m²/UPO | plus petite UPO |
| 0.45 m          | 20                | 4               | 7.5 cm              | 0.09   | 2.43 m²         |
|                 |                   | 2               | 15.0 cm             | 0.18   |                 |
|                 |                   | 3               | 22.5 cm             | 0.27   |                 |



| Langueur du mur | Système modulaire |                 |                     |        |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| Hauteur du mur  | type du mur       | type du système | hauteur des briques | m²/UPO | plus petite UPO |
| 0.60 m          | 20                | 4               | 7.5 cm              | 0.09   | 2.43 m²         |
|                 |                   | 2               | 15.0 cm             | 0.18   |                 |
|                 |                   | 3               | 22.5 cm             | 0.27   |                 |



| Langueur<br>du mur | Système<br>modulaire |                    |                        |        |                    |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------------------|--------|--------------------|
| Hauteur du<br>mur  | type du mur          | type du<br>système | hauteur des<br>briques | m²/UPO | plus petite<br>UPO |
| 0.825 m            | 20                   | 4                  | 7.5 cm                 | 0.09   | 2.43 m²            |
|                    |                      | 2                  | 15.0 cm                | 0.18   |                    |
|                    |                      | 3                  | 22.5 cm                | 0.27   |                    |



| Langueur du mur | Système modulaire |                 |                     |        |                 |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------|
| Hauteur du mur  | type du mur       | type du système | hauteur des briques | m²/UPO | plus petite UPO |
| 0.98 m          | 20                | 4               | 7.5 cm              | 0.09   | 2.43 m²         |
|                 |                   | 2               | 15.0 cm             | 0.18   |                 |
|                 |                   | 3               | 22.5 cm             | 0.27   |                 |

La maçonnerie irrégulières alternées du mur de moellons SANTURO® est un mélange de couches de 7,5 cm d’épaisseur, 15 cm et 22,5 cm et dans les longueurs 30 cm, 40 cm et 50 cm. La plus petite unité d’expédition pour le type de mur 20 contient 2,43 m² de briques et se compose des longueurs de briques 30 cm, 40 cm et 50 cm.

Pour le système de mur modulaire type 20, nous recommandons une construction «libre» de la maçonnerie à couches irrégulières alternées.

| 5.40 m |      | 10.80 m |      | 16.20 m |      | 21.60 m |      |
|--------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| UPO    | m²   | UPO     | m²   | UPO     | m²   | UPO     | m²   |
| 6      | 0.54 | 12      | 1.08 | 18      | 1.62 | 24      | 2.16 |
| 6      | 1.08 | 12      | 2.16 | 18      | 3.24 | 24      | 4.32 |
| 3      | 0.81 | 6       | 1.62 | 9       | 2.43 | 12      | 3.24 |

| 4.00 m |      | 8.00 m |      | 12.00 m |      | 16.00 m |      | 20.00 m |      |
|--------|------|--------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO     | m²   | UPO     | m²   | UPO     | m²   |
| 6      | 0.54 | 12     | 1.08 | 18      | 1.62 | 24      | 2.16 | 30      | 2.70 |
| 6      | 1.08 | 12     | 2.16 | 18      | 3.24 | 24      | 4.32 | 30      | 5.40 |
| 3      | 0.81 | 6      | 1.62 | 9       | 2.43 | 12      | 3.24 | 15      | 4.05 |

| 2.90 m |      | 5.80 m |      | 8.70 m |      | 11.60 m |      | 14.50 m |      | 17.40 m |      |
|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO     | m²   | UPO     | m²   | UPO     | m²   |
| 6      | 0.54 | 12     | 1.08 | 18     | 1.62 | 24      | 2.16 | 30      | 2.70 | 36      | 3.24 |
| 6      | 1.08 | 12     | 2.16 | 18     | 3.24 | 24      | 4.32 | 30      | 5.40 | 36      | 6.48 |
| 3      | 0.81 | 6      | 1.62 | 9      | 2.43 | 12      | 3.24 | 15      | 4.05 | 18      | 4.86 |

| 2.40 m |      | 4.80 m |      | 7.20 m |      | 9.60 m |      | 12.00 m |      | 14.40 m |      | 16.80 m |      |
|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|---------|------|---------|------|
| UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO    | m²   | UPO     | m²   | UPO     | m²   | UPO     | m²   |
| 6      | 0.54 | 12     | 1.08 | 18     | 1.62 | 24     | 2.16 | 30      | 2.70 | 36      | 3.24 | 42      | 3.78 |
| 6      | 1.08 | 12     | 2.16 | 18     | 3.24 | 24     | 4.32 | 30      | 5.40 | 36      | 6.48 | 42      | 7.56 |
| 3      | 0.81 | 6      | 1.62 | 9      | 2.43 | 12     | 3.24 | 15      | 4.05 | 18      | 4.86 | 21      | 5.67 |